



NOTE:

Mål er angivet i cm.

SIGNALTÆR:

- BD BODM
- R Rødningsrør
- D nr. Hønsler til dørfliser
- V nr. Hønsler til udvendige døre/indusstyper
- S nr. Hønsler til skabstyper

VENTILATION:

Min. 200 cm aftrækshøjde / Mekanisk udsugning i bæl, køkken og bryggers iht. mg. tegninger.  
 Regulerbar friskluftventil i vinduer - køkken / bryggersrum: Min. 30 cm<sup>2</sup> pr. 25 m<sup>2</sup> gulvareal.  
 Min. 100 cm åbning i dør til bryggers.

SAG	52 lejligheder - Sørløng, Hessesø - Sørløng område A3.		
EMNE	Stueplan - tilføjesstype A og B		
DATE	26.10.2005	REV. DATO:	REV. DATO:
ARKITECT:	DAHLBERG - PETER HJELMS KORTER 1, 9700 Brønderslev		
INGENIØR:	BUNDGAARD - VENTILATION 9, 9460 Brovst		
LANDSKABSARKT:	LANDSKABSKONSUULETTERNE AS - Zinksvøjl 1, Godthåb, 9220 Svenstrup		
TOTALENTREPRENØR:	ARNE ANDERSEN VIRAL AS - Nordre Ringvej 73, 9780 VIA		
TELEFON	9888 2275 - 9888 2257	TELEFON	9823 8764 - 9823 8994
TELEFON	9838 3900 - 9838 2870	TELEFON	9838 3900 - 9838 2870
TELEFON	9888 1984 - 9888 1232	TELEFON	9888 1984 - 9888 1232

