



**NOTE:**  
Mål er angivet i cm.

**SIGNALTÆR:**

- BD BOD
- R Røgudsugning
- D nr. Røgudsugning
- V nr. Høveler til udvending af vindueskarm
- S nr. Høveler til skabskryb

**VENTILATION:**

Min. 200 cm aftrækshøjde i badekammer og bryggers i h. ing. tegning.  
Regulerbar friskluftventil i vinduer - køkken - badekammer. Min. 30 cm<sup>2</sup> pr. 25 m<sup>2</sup> gulvareal.  
Min. 100 cm åbning i dør til bryggers.

<b>SAG</b>	52 lejligheder - Sønderlyng, Hasseris - Sønderlyng område A3	<b>TEGNER:</b>	2.01
<b>EMNE</b>	1. selskabs - lejlighedstype C og D	<b>TEGNERFIRMA:</b>	UDBUDSGRUNDLAG
<b>DATE</b>	26.10.2005	<b>REV. DATE:</b>	
<b>REV. DATE:</b>		<b>MALE:</b>	1:50
<b>REV. DATE:</b>		<b>SAGS NR.:</b>	01-0833
<b>REV. DATE:</b>		<b>TEGNER NR.:</b>	
<b>ARKITECT:</b>	DAHLBERG - Peder Heiles Korner 1, 9700 Brønderslev	<b>TELEFON:</b>	9880 2275 - Telefax 9880 2257
<b>INGENIØR:</b>	BUNDGAARD - Ventsysteming 9, 9460 Brovst	<b>TELEFON:</b>	8623 8764 - Telefax 8623 8994
<b>LANDSKABSARKITECT:</b>	LANDSKABSARKITECTERNE AS - Zinksvøjt 1, Godthåb, 9220 Svenstrup	<b>TELEFON:</b>	8638 3900 - Telefax 8638 2870
<b>TOTALENTREPRENØR:</b>	ARNE ANDERSEN VIFA AS - Nordre Ringvej 7A, 9780 VIA	<b>TELEFON:</b>	8888 1864 - Telefax 8888 1232