

**Alle beboere i de
renoverede lejligheder**

Vedligehold af afløb i badeværelser – VIGTIGT!

Kære beboere

Grundet vandskade/tilløb til vandskade, ser afdelingsbestyrelsen sig desværre nødsaget til omgående at udsende nedenstående advarsel/driftsinstruktion.

Alle badeværelsesafløb i de renoverede lejligheder skal, for ikke at stoppe til, jævnligt tilses/renses.

Dette gøres ved at løsne de 2 stjerneskruer (se illustration 1), markeret med rød pil. Herefter løftes afløbsristen op.

Optag herefter den optagelige vandlås, ved at tage fat med tommel- og pegefingre som vist med rød pil (se illustration 2).




Illustration 1




Illustration 2

Rens/vask herefter vandlåsen (forsøg **ikke** at adskille vandlåsen!) og monter derefter det hele igen i omvendt rækkefølge.

Hæld/brus derefter noget vand i afløbet, dels for at konstatere, at afløbet nu fungerer igen og dels for at sikre, at der er vand i vandlåsen (for at forhindre kloaklugt).

Hvis du, når du er i bad, bemærker, at vandstanden begynder at stige ved afløbsristen, er det **MEGET** vigtigt, at du reagerer, ved enten at følge ovenstående procedure eller ved at kontakte afdelingsbestyrelsen, således at problemet kan blive håndteret **inden** det fører til en vandskade!

Mvh. Afdelingsbestyrelsen